



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




LEFT



FRONT




RIGHT



BOTTOM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




Tél: (450) 979-4373
 Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection




Customer Client	Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad	Date: 18-Mar-16
Material / Matière: 12 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (2.5mm)	
Color / Couleur: Asa-61 Grey	Finish / Fini: Smooth
Description: 5500UFD 60" x 61" x 12" Assembly	Detail Rev.:

Part Number / Numéro Pièce: 5500UFD606112	Rev.:	1
	0	2


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




LEFT



FRONT




RIGHT



BOTTOM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




Tél: (450) 979-4373
 Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 18-Mar-16
Material Matière 12 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (2.5mm)	
Color Couleur Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description 5500UFD 60" x 61" x 12" Body	
Detail Rev.	
Part Number Numéro Pièce 5500UFD606112B	Rev. 1 0 2

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - TOP VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	45.911	7.911	Struts CR400 21.500" (Inside)
2	14.911	7.911	Struts CR400 21.500" (Inside)
3	45.911	7.911	STUDS M6 x 10mm (Inside)
4	38.161	7.911	STUDS M6 x 10mm (Inside)
5	53.661	7.911	STUDS M6 x 10mm (Inside)
6	14.911	7.911	STUDS M6 x 10mm (Inside)
7	7.161	7.911	STUDS M6 x 10mm (Inside)
8	22.661	7.911	STUDS M6 x 10mm (Inside)



	Description	Status	
	5500UFD 60" x 61" x 12" Body	Released	
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	
	5500UFD606112B	0	2 / 7

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - BOTTOM VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	25.786	3.411	GP STUD M6 x 16mm (Inside)
2	35.036	3.411	GP STUD M6 x 16mm (Inside)

3	3.911	0.911	RND Ø0.500
4	0.911	5.911	RND Ø0.500
5	3.911	10.911	RND Ø0.500
6	56.911	0.911	RND Ø0.500
7	59.911	5.911	RND Ø0.500
8	56.911	10.911	RND Ø0.500




BOTTOM

	Description	Status
	5500UFD 60" x 61" x 12" Body	Released
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	5500UFD606112B	0
		4 / 7

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - LEFT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	10.411	3.286	GND STUD M6 x 16mm (Inside)



	Description	Status	
	5500UFD 60" x 61" x 12" Body	Released	
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	
	5500UFD606112B	0	5 / 7


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	3.161	2.786	IP STUD M10 x 40mm (Inside)
2	57.411	2.786	IP STUD M10 x 40mm (Inside)
3	3.161	29.911	IP STUD M10 x 40mm (Inside)
4	57.411	29.911	IP STUD M10 x 40mm (Inside)
5	3.161	57.036	IP STUD M10 x 40mm (Inside)
6	57.411	57.036	IP STUD M10 x 40mm (Inside)
7	30.286	2.786	IP STUD M10 x 40mm (Inside)
8	30.286	57.036	IP STUD M10 x 40mm (Inside)




BACK

	Description	Status
	5500UFD 60" x 61" x 12" Body	Released
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	5500UFD606112B	0
		6 / 7

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - CENTER VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	0.748	36.220	INTERLOCK STUD M6 x 16mm (Inside)
2	0.748	38.346	INTERLOCK STUD M6 x 16mm (Inside)
3	2.717	36.220	INTERLOCK STUD M6 x 16mm (Inside)
4	2.717	38.346	INTERLOCK STUD M6 x 16mm (Inside)
5	1.732	3.648	GND STUD M6 x 16mm (Inside)




	Description	Status
	5500UFD 60" x 61" x 12" Body	Released
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	5500UFD606112B	0
		6 7

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View









Qty	Part Number	Rev	Description
6	STK-Q-16030	0	Stud M6 x 10mm
6	STK-Q-07220	1	M6 Nylon Insert Lock Nut
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
4	STK-Q-16055	1	M6 x 18mm Stud (No Paint Cap Required)
1	STK-A-75454	3	Center Post - Sealing Block with Latch Assembly (Large)
1	5500UFD606112CP-P	0	5500UFD 60" Center Post Part
2	STK-Q-07320	0	Flange Lock Nut M10
2	STK-Q-07618	1	5500 Series Inner Panel Support Bracket
8	STK-Q-16100	0	Stud M10 x 40mm
1	5500UFD606112BT-P	0	5500UFD 61" x 12" Bottom Part
1	5500UFD606112T-P	0	5500UFD 61" x 12" Top Part
1	5500UFD606112RS-P	0	5500UFD 60" x 61" Right Part
1	5500UFD606112LS-P	0	5500UFD 60" x 61" Left Part
1	5500UFD606112B-P	0	5500UFD 60" x 61" Back Part
2	CR400MS_21.5	0	Commercial Roll Mild Steel (21.5in long)
4	STK-Q-16080	0	Ground Stud M6 x 16mm
Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			


Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com	Flatness Aplatissement
	Max 3.0mm
Projection	
Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 18-Mar-16
Material Matière 12 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (2.5mm)	
Color Couleur Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description 5500UFD 60" x 61" x 12" Body	Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce 5500UFD606112B	Rev. 0
	2 / 2




This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement  Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 18-Mar-16
Material Matière	12 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (2.5mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description 885 MFHD 15" x 12" Mounting Feet		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	1/4


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

5500UFD606112MF

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



Tél: (450) 979-4373
 Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement
Max 3.0mm
Projection

Customer Client
 Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad
 Date: 18-Mar-16

Material / Matière: 12 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (2.5mm)

Color / Couleur: Asa-61 Grey
 Finish / Fini: Smooth

Description: 885 MFHD 15" x 12" Mounting Feet
 Detail Rev.

Part Number / Numéro Pièce: **5500UFD606112MF**
 Rev. 4
0


Qty	Part Name	Rev	Description
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
6	RIVET_NUT_M10_FH_CE	0	Rivet Nut M10 (Low Profile Close End)
1	5500UFD606112MFR-P	0	885 MFHD 15" x 12" Right Mounting Feet Part
1	5500UFD606112MFL-P	0	885 MFHD 15" x 12" Left Mounting Feet Part
1	STK-K-11600	2	885 MF Accessory Kit
Parts List			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM



LEFT




FRONT





RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 18-Mar-16
Material Matière	12 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (2.5mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description	Detail Rev.	
5500UFD 60" x 61" Lock Door		
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	1 / 3
5500UFD606112LD		


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	2.375	2.028	STUD M6 x 18mm (Inside)
2	2.375	29.675	STUD M6 x 18mm (Inside)
3	2.375	57.521	STUD M6 x 18mm (Inside)
4	2.375	3.139	STUD M6 x 18mm (Inside)
5	2.375	56.409	STUD M6 x 18mm (Inside)
6	23.544	2.028	STUD M6 x 18mm (Inside)
7	23.544	29.675	STUD M6 x 18mm (Inside)
8	23.544	57.521	STUD M6 x 18mm (Inside)
9	23.544	3.139	STUD M6 x 18mm (Inside)
10	23.544	56.409	STUD M6 x 18mm (Inside)
11	26.544	6.118	STUD M6 x 18mm (Inside)
12	26.544	53.430	STUD M6 x 18mm (Inside)
13	25.357	53.430	STUD M6 x 18mm (Inside)
14	26.544	49.886	STUD M6 x 18mm (Inside)
15	25.357	49.886	STUD M6 x 18mm (Inside)

16	26.544	31.743	HANDLE 885 ESL2A-APHD @ 0.0°
17	1.625	37.445	STUDS M6 x 18mm (Inside)
18	1.625	40.123	STUDS M6 x 18mm (Inside)




	Description		Status
	5500UFD 60" x 61" Lock Door		(NULL)
Part Number Numéro Pièce		Rev.	2
5500UFD606112LD		0	3


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par




1	5500UFD606112DB_ESY	0	5500UFD 60" Disconnect Defeater Bar
1	5500UFD606112CB	0	5500UFD 60" Closing Bar
1	5500UFD606112CB_ESY	0	5500UFD 60" Disconnect Closing Bar
1	STK-K-03895-36	3	Gearbox Clockwise Assembly (Grip 36mm)
1	885ESL2A-APHD	0	885 ESL2A-APHD - Zinc Die Cast L-Handle Padlockable Assy - Slot Cylinder
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
1	STK-S-00100	0	3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker
1	STK-Q-07220	1	M6 Nylon Insert Lock Nut
1	STK-Q-13060	1	M6 Flat Washer
1	5500UFD606112LDG	0	5500UFD 60" x 61" Lock Door Gasket
1	STK-Q-46600	3	5500 ESY Disconnect Door Hook
1	5500UFD606112DS1	0	5500UFD 60" x 61" Door Stiffener
1	5500UFD606112LD-P	0	5500UFD 60" x 61" Lock Door Part
4	STK-K-09860	7	Cabinet Hinge with Captive Pins
17	STK-Q-16055	1	M6 x 18mm Stud (No Paint Cap Required)
Qty	Part Name	Rev	Description
Parts List			



Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement
Max 3.0mm





Projection



Customer Client		Date
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 18-Mar-16
Material Matière 12 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (2.5mm)		
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description 5500UFD 60" x 61" Lock Door		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce 5500UFD606112LD		Rev. 3 0

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par

Isometric View

Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement	
		Max 3.0mm	
Customer Client		Projection	
Date			
Drawn By Dessiné Par		Date	
BoxCad: BoxCad		18-Mar-16	
Material Matière		12 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (2.5mm)	
Color Couleur		Finish Fini	
Asa-61 Grey		Smooth	
Description		Detail Rev.	
5500UFD 60" x 61" Lock Door			
Part Number Numéro Pièce		Rev.	1
5500UFD606112FD		0	3

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)


CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	2.375	2.028	STUD M6 x 18mm (Inside)
2	2.375	29.581	STUD M6 x 18mm (Inside)
3	2.375	57.521	STUD M6 x 18mm (Inside)
4	2.375	3.139	STUD M6 x 18mm (Inside)
5	2.375	56.409	STUD M6 x 18mm (Inside)
6	23.544	2.028	STUD M6 x 18mm (Inside)
7	23.544	29.581	STUD M6 x 18mm (Inside)
8	23.544	57.521	STUD M6 x 18mm (Inside)
9	23.544	3.139	STUD M6 x 18mm (Inside)
10	23.544	56.409	STUD M6 x 18mm (Inside)
11	26.419	6.118	CLOSING BAR GUIDE (Inside)
12	26.419	53.430	CLOSING BAR GUIDE (Inside)
-----	-----	-----	-----
13	26.419	31.743	HANDLE 885 ESL2A-APHD @ 0.0°
14	27.347	37.445	STUDS M6 x 18mm (Inside)
15	27.347	40.123	STUDS M6 x 18mm (Inside)



	Description	Status
	5500UFD 60" x 61" Lock Door	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	5500UFD606112FD	0
		2
		3


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

No.	Revisions	Date	By/Par




 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad	Date 04/11/2009
Material Matière	12 Ga Galvanized (2.5mm)	
Color Couleur	Unpainted	Finish Finis Unpainted
Description	Detail Rev.	
885 SP6060G Inner Panel		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	1
885SP6060G	0	2

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement
		Max 3.0mm
Projection		Date
Customer Client	Drawn By Dessiné Par	Date
Material Matière		Date
Color Couleur	Finish Fini	Date
Description		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce		Rev.

Qty	Part Number	Rev	Description
1	885SP6060G-P	0	885 SP6060G Inner Panel Part
Parts List			

885SP6060G

Rev. 0	2
2	2