



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK



LEFT




FRONT



RIGHT





BOTTOM



Isometric View



No.	Revisions	Date	By/Par

 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client		Date
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 06-Oct-14
Material Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur	Light Grey RAL7035	Finish Fini Rough Textured
Description 6500MCOOD 770mm x 1600mm x 500mm Assembly		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce	<b>6500MCOOD1605</b>	Rev. 1 <b>0</b>


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

NOTE	
ITEM	DESCRIPTION
1	NEMA 12/13 Enclosure
2	C/W Standard ground studs on box and cover
3	C/W Standard door stiffener
4	C/W Special inner panel (Sold separately)
5	C/W Standard inner panel mounting studs

No.	Revisions	Date	By/Par



Tél: (450) 979-4373  
Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)

Flatness  
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection

Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 06-Oct-14

Material Matière 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)

Color Couleur Light Grey RAL7035      Finish Fini Rough Textured

Description 6500MCODD 770mm x 1600mm x 500mm Assembly      Detail Rev.

Part Number Numéro Pièce **6500MCODD1605**      Rev. 0      2


PACKING		
ITEM	QTY	DESCRIPTION
Cardboard corner	2	To reinforced for the plastic strap tightening
Honeycomb angle	4	To protect each corners
Plastic strap- Green	2	To secure the enclosure to the wood pallet
Wood pallet	1	Standard wood pallet
Flat cardboard	1	Between the enclosure and the wood pallet
Packaging label	1	White label with product number

Qty	Part Number	Rev	Description
4	STK-Q-00700	2	M8 x 12mm Hex Socket Cap Screw (DIN 6912)
1	6500MCODD1605IP	0	6500MCODD 770mm x 1600mm Inner Panel Part
1	6500MCODD1605BR	0	6500MCODD 770mm x 1600mm Back Lock Door
1	6500MCODD1605BL	0	6500MCODD 770mm x 1600mm Back Flange Door
1	6500MCODD1605FR	0	6500MCODD 770mm x 1600mm Front Lock Door
1	6500MCODD1605FL	0	6500MCODD 770mm x 1600mm Front Flange Door
1	6500MCODD1605B	0	6500MCODD 770mm x 1600mm x 500mm Body
8	STK-Q-04050-07	7	M6 x 7mm Hexagon Socket Head Machine Screw with Nyseal

Parts List

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




LEFT



FRONT




RIGHT






BOTTOM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 06-Oct-14
Material Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur	Light Grey RAL7035	Finish Fini Rough Textured
Description	Detail Rev.	
6500MCOOD 770mm x 1600mm x 500mm Body		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	3
<b>6500MCOOD1605B</b>	<b>0</b>	22

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

**STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE**

**HOLE TABLE - TOP VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)**

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	58.0	25.0	STUD M6 x 18mm (Inside)
2	1542.0	25.0	STUD M6 x 18mm (Inside)
3	58.0	415.0	STUD M6 x 18mm (Inside)
4	1542.0	415.0	STUD M6 x 18mm (Inside)



	Description 6500MCOOD 770mm x 1600mm x 500mm Body	Status (NULL)
	Part Number Numéro Pièce <b>6500MCOOD1605B</b>	Rev. 4 <b>0</b>


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

**STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE**

**HOLE TABLE - RIGHT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)**

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	25.0	75.0	GND STUD M6 x 16mm (Inside)
2	415.0	75.0	GND STUD M6 x 16mm (Inside)



	Description 6500MCOODD 770mm x 1600mm x 500mm Body		Status (NULL)	
	Part Number Numéro Pièce <b>6500MCOODD1605B</b>		Rev. <b>0</b>	5 22


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

**STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE**

**HOLE TABLE - BOTTOM VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)**

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	58.0	25.0	STUD M6 x 18mm (Inside)
2	1542.0	25.0	STUD M6 x 18mm (Inside)
3	58.0	415.0	STUD M6 x 18mm (Inside)
4	1542.0	415.0	STUD M6 x 18mm (Inside)




	Description 6500MCOOD 770mm x 1600mm x 500mm Body		Status (NULL)
	Part Number Numéro Pièce <b>6500MCOOD1605B</b>		Rev. 6 <b>0</b> / 22

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - LEFT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	415.0	75.0	GND STUD M6 x 16mm (Inside)
2	25.0	75.0	GND STUD M6 x 16mm (Inside)




	Description 6500MCOOD 770mm x 1600mm x 500mm Body	Status (NULL)
	Part Number Numéro Pièce <b>6500MCOOD1605B</b>	Rev. 7 <b>0</b> / 22


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View









 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>	Flatness Aplatissement	Max 3.0mm
	Projection	
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 06-Oct-14
Material Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur	Light Grey RAL7035	Finish Fini
Description		Detail Rev.
6500MCODD 770mm x 1600mm x 500mm Body		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	8
<b>6500MCODD1605B</b>	<b>0</b>	22

Qty	Part Number	Rev	Description
1	6500MCODD1605GP	0	6500MCODD 770mm x 1600mm x 500mm Gland Plate
4	STK-Q-16080	0	Ground Stud M6 x 16mm
1	STK-P-03820R	0	Powder Paint (Light Grey / Rough Textured)
4	STK-Q-49090-350	2	Mounting Rail 350.0mm
8	STK-Q-16031	0	M6 x 10mm Stud (No Paint Cap Required)
1	6500MCODD1605B-P	0	6500MCODD 770mm x 1600mm x 500mm Body Part
8	STK-Q-07220	1	M6 Nylon Insert Lock Nut
Parts List			







This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par




 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement  Max 3.0mm	
		Projection 	
Customer Client		Date	
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad		Date: 06-Oct-14	
Material / Matière: 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)			
Color / Couleur: Light Grey RAL7035		Finish / Fini: Rough Textured	
Description: 6500MCOOD 770mm x 1600mm Front Flange Door			Detail Rev.
Part Number / Numéro Pièce: <b>6500MCOOD1605FL</b>		Rev.:	9
		0	22

**SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE**

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	40.0	35.0	GND STUD M6 x 16mm (Inside)




FRONT

	Description 6500MCOODD 770mm x 1600mm Front Flange Door		Status (NULL)
	Part Number Numéro Pièce <b>6500MCOODD1605FL</b>		Rev. 10 <b>0</b> / 22

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>	Flatness Aplatissement	Max 3.0mm
	Projection	
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date	06-Oct-14
Material Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur	Light Grey RAL7035	Finish Fini Rough Textured
Description	6500MCODD 770mm x 1600mm Front Flange Door	
Part Number Numéro Pièce	Rev.	11
<b>6500MCODD1605FL</b>	<b>0</b>	22


Qty	Part Number	Rev	Description
1	STK-Q-16080	0	Ground Stud M6 x 16mm
1	STK-P-03820R	0	Powder Paint (Light Grey / Rough Textured)
1	STK-G-03200	6.1	5500 ESDD Lower Flange Door Gasket
1	STK-G-03100	6.1	5500 ESDD Upper Flange Door Gasket
1	STK-G-00701	0	1" x 1/4" Self-Adhesive Neoprene Gasket
1	6500MCODD1605FL-P	0	6500MCODD 770mm x 1600mm Front Flange Door Part
1	6500MCODD1605FL-G	0	6500MCODD 770mm x 1600mm Front Flange Door Gasket
2	STK-K-09800	10	5412 ES Hinge with 2 Captive Hinge Pins
Parts List			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK



LEFT



FRONT




RIGHT






BOTTOM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement  Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 06-Oct-14
Material Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur	Light Grey RAL7035	Finish Fini Rough Textured
Description 6500MCOOD 770mm x 1600mm Front Lock Door		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	12 / 22


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

**6500MCOOD1605FR**

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	40.0	35.0	GND STUD M6 x 16mm (Inside)
2	721.6	708.8	LOCK 880 SCQ4-SL @ 90.0°
3	721.6	36.2	LOCK 880 SCQ4-SL @ 270.0°




FRONT



	Description 6500MCOODD 770mm x 1600mm Front Lock Door	Status (NULL)
	Part Number Numéro Pièce <b>6500MCOODD1605FR</b>	Rev. 0
		13 22

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par









 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement  Max 3.0mm
Customer Client		Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad		Date: 06-Oct-14
Material / Matière: 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)		
Color / Couleur: Light Grey RAL7035		Finish / Fini: Rough Textured
Description: 6500MCODD 770mm x 1600mm Front Lock Door		Detail Rev.
Part Number / Numéro Pièce: <b>6500MCODD1605FR</b>		Rev. 0 / 14


Qty	Part Number	Rev	Description
1	STK-Q-16080	0	Ground Stud M6 x 16mm
1	STK-P-03820R	0	Powder Paint (Light Grey / Rough Textured)
1	6500MCODD1605FR-P	0	6500MCODD 770mm x 1600mm Front Lock Door Part
1	6500MCODD1605FR-G	0	6500MCODD 770mm x 1600mm Front Lock Door Gasket
2	STK-K-09800	10	5412 ES Hinge with 2 Captive Hinge Pins
2	880 SCQ4-SL	6	5412 ES 1/4 Turn Lock
Parts List			


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par




 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement
		Max 3.0mm
Customer Client		Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad		Date 06-Oct-14
Material Matière 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)		
Color Couleur Light Grey RAL7035	Finish Fini Rough Textured	
Description 6500MCOODD 770mm x 1600mm Back Flange Door		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce <b>6500MCOODD1605BL</b>		Rev. 15 <b>0</b> 22

**SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE**

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	40.0	35.0	GND STUD M6 x 16mm (Inside)



FRONT


	Description 6500MCOODD 770mm x 1600mm Back Flange Door	Status (NULL)
	Part Number Numéro Pièce <b>6500MCOODD1605BL</b>	Rev. 16 <b>0</b> / 22



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




Tél: (450) 979-4373  
 Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)

Flatness  
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer Client	Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad	Date: 06-Oct-14

Material / Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)
--------------------	---

Color / Couleur	Light Grey RAL7035	Finish / Fini	Rough Textured
-----------------	--------------------	---------------	----------------

Description	6500MCODD 770mm x 1600mm Back Flange Door	Detail Rev.
-------------	---	-------------

Part Number / Numéro Pièce	<b>6500MCODD1605BL</b>	Rev.	17
		<b>0</b>	22


Qty	Part Number	Rev	Description
1	STK-Q-16080	0	Ground Stud M6 x 16mm
1	STK-P-03820R	0	Powder Paint (Light Grey / Rough Textured)
1	STK-G-03200	6.1	5500 ESDD Lower Flange Door Gasket
1	STK-G-03100	6.1	5500 ESDD Upper Flange Door Gasket
1	STK-G-00701	0	1" x 1/4" Self-Adhesive Neoprene Gasket
1	6500MCODD1605BL-P	0	6500MCODD 770mm x 1600mm Back Flange Door Part
1	6500MCODD1605BL-G	0	6500MCODD 770mm x 1600mm Back Flange Door Gasket
2	STK-K-09800	10	5412 ES Hinge with 2 Captive Hinge Pins
Parts List			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM



LEFT




FRONT



RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



Tél: (450) 979-4373  
 Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)

Flatness  
Aplatissement  
Max 3.0mm  
Projection

Customer Client	Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad	Date: 06-Oct-14
Material / Matière: 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	

Color / Couleur: Light Grey RAL7035	Finish / Fini: Rough Textured
-------------------------------------	-------------------------------

Description: 6500MCOODD 770mm x 1600mm Back Lock Door  
 Detail Rev.


Part Number / Numéro Pièce: <b>6500MCOODD1605BR</b>	Rev. <b>0</b>	18 / 22
---	---------------	---------

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	40.0	35.0	GND STUD M6 x 16mm (Inside)
2	721.6	708.8	LOCK 880 SCQ4-SL @ 90.0°
3	721.6	36.2	LOCK 880 SCQ4-SL @ 270.0°




FRONT

	Description 6500MCOODD 770mm x 1600mm Back Lock Door	Status (NULL)
	Part Number Numéro Pièce <b>6500MCOODD1605BR</b>	Rev. 0 19 22

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement	
		Max 3.0mm	
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par     BoxCad: BoxCad		Date 06-Oct-14	
Material Matière     14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)			
Color Couleur     Light Grey RAL7035		Finish Fini     Rough Textured	
Description 6500MCODD 770mm x 1600mm Back Lock Door			Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce <b>6500MCODD1605BR</b>		Rev. <b>0</b>	20 22


Qty	Part Number	Rev	Description
1	STK-Q-16080	0	Ground Stud M6 x 16mm
1	STK-P-03820R	0	Powder Paint (Light Grey / Rough Textured)
1	6500MCODD1605BR-P	0	6500MCODD 770mm x 1600mm Back Lock Door Part
1	6500MCODD1605BR-G	0	6500MCODD 770mm x 1600mm Back Lock Door Gasket
2	STK-K-09800	10	5412 ES Hinge with 2 Captive Hinge Pins
2	880 SCQ4-SL	6	5412 ES 1/4 Turn Lock
Parts List			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



TOP



FRONT


1530.0

0.0

RIGHT

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




Tél: (450) 979-4373  
 Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)

Flatness  
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection






Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 06-Oct-14
Material Matière 14 Ga Galvanized	
Color Couleur Unpainted	Finish Fini Rough Textured
Description 6500MCOOD 770mm x 1600mm Inner Panel Part	Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce <b>6500MCOOD1605IP</b>	Rev. 21 <b>0</b> 22

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 06-Oct-14
Material Matière	14 Ga Galvanized	
Color Couleur	Unpainted	Finish Fini Rough Textured
Description 6500MCOOD 770mm x 1600mm Inner Panel Part		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce	<b>6500MCOOD1605IP</b>	Rev. 22 <b>0</b> 22

Qty	Part Number	Rev	Description
4	STK-Q-00700	2	M8 x 12mm Hex Socket Cap Screw (DIN 6912)
4	STK-Q-07310	2	Flange Lock Nut M8
1	6500MCOOD1605IP-P	0	6500MCOOD 770mm x 1600mm Inner Panel Part
4	STK-Q-07640	0	6500 MTU Inner Panel Support Bracket
Parts List			