


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




LEFT



FRONT




RIGHT



BOTTOM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




Tél: (450) 979-4373
 Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 8/3/2015
Material Matière 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur Light Grey RAL7035	Finish Fini Rough Textured
Description 6500MCODDFD 770mm x 1000mm x 400mm Assembly	Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce 6500MCODDFD1004	Rev. 1 0


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

NOTE	
ITEM	DESCRIPTION
1	NEMA 12/13 Enclosure
2	C/W Standard ground studs on box and cover
3	C/W Standard door stiffener
4	C/W Special inner panel (Sold separately)
5	C/W Standard inner panel mounting studs

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



Tél: (450) 979-4373
 Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com



Customer Client	Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad	Date: 8/3/2015
Material / Matière: 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	

Color / Couleur: Light Grey RAL7035	Finish / Fini: Rough Textured
Description: 6500MCODDFD 770mm x 1000mm x 400mm Assembly	
Part Number / Numéro Pièce: 6500MCODDFD1004	Rev. 0


PACKING		
ITEM	QTY	DESCRIPTION
Cardboard corner	2	To reinforced for the plastic strap tightening
Honeycomb angle	4	To protect each corners
Plastic strap- Green	2	To secure the enclosure to the wood pallet
Wood pallet	1	Standard wood pallet
Flat cardboard	1	Between the enclosure and the wood pallet
Packaging label	1	White label with product number

Qty	Part Number	Rev	Description
4	STK-Q-00700	2	M8 x 12mm Hex Socket Cap Screw (DIN 6912)
1	6500MCODDFD1004IP	0	6500MCODDFD 770mm x 1000mm Inner Panel Part
1	6500MCODDFD1004FR	0	6500MCODDFD 770mm x 1000mm Front Lock Door
1	6500MCODDFD1004FL	0	6500MCODDFD 770mm x 1000mm Front Flange Door
1	6500MCODDFD1004B	0	6500MCODDFD 770mm x 1000mm x 400mm Body
4	STK-Q-04050-07	7	M6 x 7mm Hexagon Socket Head Machine Screw with Nyseal


Parts List

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




LEFT



FRONT




RIGHT



BOTTOM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




Tél: (450) 979-4373
 Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer Client _____ Date _____

Drawn By / Dessiné Par BoxCad: BoxCad Date 8/3/2015

Material / Matière 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)

Color / Couleur Light Grey RAL7035 Finish / Fini Rough / Textured

Description 6500MCODDFD 770mm x 1000mm x 400mm Body Detail Rev. _____


Part Number / Numéro Pièce **6500MCODDFD1004B** Rev. **0** 3 / 16

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - TOP VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	58.0	25.0	STUD M6 x 18mm (Inside)
2	942.0	25.0	STUD M6 x 18mm (Inside)
3	58.0	345.0	STUD M6 x 18mm (Inside)
4	942.0	345.0	STUD M6 x 18mm (Inside)




	Description 6500MCODDFD 770mm x 1000mm x 400mm Body	Status (NULL)
	Part Number Numéro Pièce 6500MCODDFD1004B	Rev. 4 0

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - RIGHT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	345.0	75.0	GND STUD M6 x 16mm (Inside)



RIGHT

	Description 6500MCODDFD 770mm x 1000mm x 400mm Body		Status (NULL)
	Part Number Numéro Pièce 6500MCODDFD1004B		Rev. 5 0 / 16


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - BOTTOM VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	58.0	25.0	STUD M6 x 18mm (Inside)
2	942.0	25.0	STUD M6 x 18mm (Inside)
3	58.0	345.0	STUD M6 x 18mm (Inside)
4	942.0	345.0	STUD M6 x 18mm (Inside)



	Description 6500MCODDFD 770mm x 1000mm x 400mm Body		Status (NULL)
	Part Number Numéro Pièce 6500MCODDFD1004B		Rev. 6 0 / 16


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - LEFT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	345.0	75.0	GND STUD M6 x 16mm (Inside)




	Description 6500MCODDFD 770mm x 1000mm x 400mm Body		Status (NULL)
	Part Number Numéro Pièce 6500MCODDFD1004B		Rev. 7 0 / 16

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com	Flatness Aplatissement	Max 3.0mm
	Projection	
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 8/3/2015
Material Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur	Light Grey RAL7035	Finish Fini Rough Textured
Description	Detail Rev.	
6500MCODDFD 770mm x 1000mm x 400mm Body		
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	8 / 16
6500MCODDFD1004B		

Qty	Part Number	Rev	Description
1	6500MCODDFD1004GP	0	6500MCODDFD 770mm x 1000mm x 400mm Gland Plate
2	STK-Q-16080	0	Ground Stud M6 x 16mm
1	STK-P-03820R	0	Powder Paint (Light Grey / Rough Textured)
4	STK-Q-49090-280	2	Mounting Rail 280.0mm
8	STK-Q-16031	0	M6 x 10mm Stud (No Paint Cap Required)
1	6500MCODDFD1004B-P	0	6500MCODDFD 770mm x 1000mm x 400mm Body Part
8	STK-Q-07220	1	M6 Nylon Insert Lock Nut
Parts List			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM




LEFT



FRONT





RIGHT



Isometric View



No.	Revisions	Date	By/Par

 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 8/3/2015
Material Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur	Light Grey RAL7035	Finish Fini Rough Textured
Description	Detail Rev.	
6500MCODDFD 770mm x 1000mm Front Flange Door		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	9
6500MCODDFD1004FL	0	16

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	40.0	35.0	GND STUD M6 x 16mm (Inside)




	Description 6500MCODDFD 770mm x 1000mm Front Flange Door	Status (NULL)
	Part Number Numéro Pièce 6500MCODDFD1004FL	Rev. 10 0 16

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com	Flatness Aplatissement	Max 3.0mm
	Projection	
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 8/3/2015
Material Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur	Light Grey RAL7035	Finish Fini Rough Textured
Description	Detail Rev.	
6500MCODDFD 770mm x 1000mm Front Flange Door		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	11
6500MCODDFD1004FL	0	16


Qty	Part Number	Rev	Description
1	STK-Q-16080	0	Ground Stud M6 x 16mm
1	STK-P-03820R	0	Powder Paint (Light Grey / Rough Textured)
1	STK-G-03200	6.1	5500 ESDD Lower Flange Door Gasket
1	STK-G-03100	6.1	5500 ESDD Upper Flange Door Gasket
1	STK-G-00701	0	1" x 1/4" Self-Adhesive Neoprene Gasket
1	6500MCODDFD1004FL-P	0	6500MCODDFD 770mm x 1000mm Front Flange Door Part
1	6500MCODDFD1004FL-G	0	6500MCODDFD 770mm x 1000mm Front Flange Door Gasket
2	STK-K-09800	10	5412 ES Hinge with 2 Captive Hinge Pins
Parts List			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM




LEFT



FRONT





RIGHT



Isometric View



No.	Revisions	Date	By/Par

 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 8/3/2015
Material Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur	Light Grey RAL7035	Finish Fini Rough Textured
Description	Detail Rev.	
6500MCODDFD 770mm x 1000mm Front Lock Door		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	12
6500MCODDFD1004FR	0	16

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	421.6	708.8	LOCK 880 SCQ4-SL @ 90.0°
2	421.6	36.2	LOCK 880 SCQ4-SL @ 270.0°
3	40.0	35.0	GND STUD M6 x 16mm (Inside)




FRONT

	Description 6500MCODDFD 770mm x 1000mm Front Lock Door	Status (NULL)
	Part Number Numéro Pièce 6500MCODDFD1004FR	Rev. 0 13 16

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com	Flatness Aplatissement	Max 3.0mm
	Projection	
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 8/3/2015
Material Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur	Light Grey RAL7035	Finish Fini Rough Textured
Description	Detail Rev.	
6500MCODDFD 770mm x 1000mm Front Lock Door		
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	14 / 16
6500MCODDFD1004FR		

Qty	Part Number	Rev	Description
1	STK-Q-16080	0	Ground Stud M6 x 16mm
1	STK-P-03820R	0	Powder Paint (Light Grey / Rough Textured)
1	6500MCODDFD1004FR-P	0	6500MCODDFD 770mm x 1000mm Front Lock Door Part
1	6500MCODDFD1004FR-G	0	6500MCODDFD 770mm x 1000mm Front Lock Door Gasket
2	STK-K-09800	10	5412 ES Hinge with 2 Captive Hinge Pins
2	880 SCQ4-SL	6	5412 ES 1/4 Turn Lock
Parts List			


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

No.	Revisions	Date	By/Par




 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 8/3/2015
Material Matière	14 Ga Galvanized	
Color Couleur	Unpainted	Finish Fini Rough Textured
Description	Detail Rev.	
6500MCODDFD 770mm x 1000mm Inner Panel Part		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	15
6500MCODDFD1004IP	0	16

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 8/3/2015
Material Matière	14 Ga Galvanized	
Color Couleur	Unpainted	Finish Fini Rough Textured
Description		Detail Rev.
6500MCODDFD 770mm x 1000mm Inner Panel Part		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	16
6500MCODDFD1004IP	0	16

Qty	Part Number	Rev	Description
4	STK-Q-00700	2	M8 x 12mm Hex Socket Cap Screw (DIN 6912)
4	STK-Q-07310	2	Flange Lock Nut M8
1	6500MCODDFD1004IP-P	0	6500MCODDFD 770mm x 1000mm Inner Panel Part
4	STK-Q-07640	0	6500 MTU Inner Panel Support Bracket
Parts List			