

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




LEFT



FRONT




RIGHT



BOTTOM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



Tél: (450) 979-4373
 Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement
Max 3.0mm
Projection

Customer Client	Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad	Date: 10-Aug-15
Material / Matière: 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color / Couleur: Light Grey RAL7035	Finish / Fini: Rough Textured
Description: 6500MTUFD 460mm x 1200mm x 400mm Assembly	Detail Rev.
Part Number / Numéro Pièce: 6500MTUFD1204	Rev. 1


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

NOTE	
ITEM	DESCRIPTION
1	NEMA 12/13 Enclosure
2	C/W Standard ground studs on box and cover
3	C/W Standard door stiffener
4	C/W Special inner panel (Sold separately)
5	C/W Standard inner panel mounting studs

No.	Revisions	Date	By/Par



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com	Flatness Aplatissement Max 3.0mm
	Projection 
Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 10-Aug-15
Material Matière 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	

PACKING		
ITEM	QTY	DESCRIPTION
Cardboard corner	2	To reinforced for the plastic strap tightening
Honeycomb angle	4	To protect each corners
Plastic strap- Green	2	To secure the enclosure to the wood pallet
Wood pallet	1	Standard wood pallet
Flat cardboard	1	Between the enclosure and the wood pallet
Packaging label	1	White label with product number


Qty	Part Number	Rev	Description
1	6500MTUFD1204IP	0	6500MTUFD 460mm x 1200mm Inner Panel Part
4	STK-Q-05025	1	M5 x 9.5mm Thread Rolling Screw
2	STK-A-GASSPRING	0	Gas Spring 115N/12Kg/26Lbs
1	6500MTUFD1204FD	0	6500MTUFD 460mm x 1200mm Front Cover
1	6500MTUFD1204B	0	6500MTUFD 460mm x 1200mm x 400mm Body
4	STK-Q-04050-07	7	M6 x 7mm Hexagon Socket Head Machine Screw with Nyseal
4	STK-Q-08100	1	M5 Nylon Insert Lock Nut

Parts List

Color Couleur Light Grey RAL7035	Finish Fini Rough Textured
Description 6500MTUFD 460mm x 1200mm x 400mm Assembly	
Part Number Numéro Pièce 6500MTUFD1204	Detail Rev. Rev. 2 0 / 13

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



TOP




BACK




LEFT



FRONT




RIGHT



BOTTOM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




Tél: (450) 979-4373
 Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer Client _____ Date _____

Drawn By / Dessiné Par BoxCad: BoxCad Date 10-Aug-15

Material / Matière 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)

Color / Couleur Light Grey RAL7035 Finish / Fini Rough / Textured

Description 6500MTUFD 460mm x 1200mm x 400mm Body Detail Rev. _____


Part Number / Numéro Pièce **6500MTUFD1204B** Rev. **0** 3 / 13

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - TOP VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	58.0	25.0	STUD M6 x 18mm (Inside)
2	1142.0	25.0	STUD M6 x 18mm (Inside)
3	58.0	270.0	STUD M6 x 18mm (Inside)
4	1142.0	270.0	STUD M6 x 18mm (Inside)




	Description 6500MTUFD 460mm x 1200mm x 400mm Body	Status (NULL)
	Part Number Numéro Pièce 6500MTUFD1204B	Rev. 4 0

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - RIGHT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	315.0	75.0	GND STUD M6 x 16mm (Inside)



	Description 6500MTUFD 460mm x 1200mm x 400mm Body		Status (NULL)
	Part Number Numéro Pièce 6500MTUFD1204B		Rev. 5 0


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - BOTTOM VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	58.0	25.0	STUD M6 x 18mm (Inside)
2	1142.0	25.0	STUD M6 x 18mm (Inside)
3	58.0	270.0	STUD M6 x 18mm (Inside)
4	1142.0	270.0	STUD M6 x 18mm (Inside)



	Description 6500MTUFD 460mm x 1200mm x 400mm Body		Status (NULL)	
	Part Number Numéro Pièce 6500MTUFD1204B		Rev. 0	6 13


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - LEFT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	315.0	75.0	GND STUD M6 x 16mm (Inside)




	Description 6500MTUFD 460mm x 1200mm x 400mm Body		Status (NULL)
	Part Number Numéro Pièce 6500MTUFD1204B		Rev. 7 0 / 13

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



Tél: (450) 979-4373
 Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement
Max 3.0mm
Projection

Customer Client	Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad	Date: 10-Aug-15

Material / Matière: 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)

Color / Couleur: Light Grey RAL7035	Finish / Fini: Rough Textured
-------------------------------------	-------------------------------

Description: 6500MTUFD 460mm x 1200mm x 400mm Body	Detail Rev.
--	-------------

Part Number / Numéro Pièce: 6500MTUFD1204B	Rev. / Révis: 0	8
---	------------------------	---


Qty	Part Number	Rev	Description
2	STK-Q-16080	0	Ground Stud M6 x 16mm
1	STK-P-03820R	0	Powder Paint (Light Grey / Rough Textured)
4	STK-Q-49090-205	1	Mounting Rail 205.0mm
8	STK-Q-16031	0	M6 x 10mm Stud (No Paint Cap Required)
1	6500MTUFD1204B-P	0	6500MTUFD 460mm x 1200mm x 400mm Body Part
8	STK-Q-07220	1	M6 Nylon Insert Lock Nut
Parts List			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM




LEFT



FRONT





RIGHT



Isometric View



No.	Revisions	Date	By/Par

 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 10-Aug-15
Material Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur	Light Grey RAL7035	Finish Fini Rough Textured
Description		Detail Rev.
6500MTUFD 460mm x 1200mm Front Cover		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	9
6500MTUFD1204FD	0	13

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	55.0	50.0	STUD M6 x 18mm (Inside)
2	280.0	50.0	STUD M6 x 18mm (Inside)
3	55.0	1145.0	STUD M6 x 18mm (Inside)
4	280.0	1145.0	STUD M6 x 18mm (Inside)

5	70.0	1160.0	GND STUD M6 x 16mm (Inside)
6	70.0	35.0	GND STUD M6 x 16mm (Inside)
7	393.8	50.8	LOCK 880 SCQ4-SL @ 90.0°
8	393.8	597.5	LOCK 880 SCQ4-SL @ 90.0°
9	393.8	1144.2	LOCK 880 SCQ4-SL @ 90.0°




FRONT

	Description 6500MTUFD 460mm x 1200mm Front Cover		Status (NULL)
	Part Number Numéro Pièce 6500MTUFD1204FD		Rev. 0
			10 13

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par




 Tél: (450) 979-4373
 Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
 Aplatissement
 Max 3.0mm
 Projection


Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 10-Aug-15

Material Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)
---------------------	---

Color Couleur	Light Grey RAL7035	Finish Fini	Rough Textured
------------------	--------------------	----------------	----------------





Description	Detail Rev.
6500MTUFD 460mm x 1200mm Front Cover	

Part Number Numéro Pièce	Rev.	11
6500MTUFD1204FD	0	13



Qty	Part Number	Rev	Description
2	STK-Q-16080	0	Ground Stud M6 x 16mm
1	STK-P-03820R	0	Powder Paint (Light Grey / Rough Textured)
2	STK-Q-46020-12	5	5412 ES Vertical Door Stiffener 12"
4	STK-Q-16055	1	M6 x 18mm Stud (No Paint Cap Required)
1	6500MTUFD1204FD-P	0	6500MTUFD 460mm x 1200mm Front Cover Part
1	6500MTUFD1204FD-G	0	6500MTUFD 460mm x 1200mm Front Cover Gasket
4	STK-K-09800	10	5412 ES Hinge with 2 Captive Hinge Pins
4	STK-Q-07220	1	M6 Nylon Insert Lock Nut
3	880 SCQ4-SL	6	5412 ES 1/4 Turn Lock
Parts List			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par

 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 10-Aug-15
Material Matière	14 Ga Galvanized	
Color Couleur	Unpainted	Finish Fini Rough Textured
Description 6500MTUFD 460mm x 1200mm Inner Panel Part		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	12 13

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

6500MTUFD1204IP

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 10-Aug-15
Material Matière	14 Ga Galvanized	
Color Couleur	Unpainted	Finish Fini Rough Textured
Description		Detail Rev.
6500MTUFD 460mm x 1200mm Inner Panel Part		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	13
6500MTUFD1204IP	0	13

Qty	Part Number	Rev	Description
4	STK-Q-00700	2	M8 x 12mm Hex Socket Cap Screw (DIN 6912)
4	STK-Q-07310	2	Flange Lock Nut M8
1	6500MTUFD1204IP-P	0	6500MTUFD 460mm x 1200mm Inner Panel Part
4	STK-Q-07640	0	6500 MTU Inner Panel Support Bracket
Parts List			