



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




LEFT



FRONT




RIGHT






BOTTOM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement  Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 10-Oct-19
Material Matière	12 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (2.5mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description 9412DD 72" x 60" x 36" Assembly		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce	9412DD726036	Rev. 1 0


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

NOTE	
ITEM	DESCRIPTION
1	NEMA 4/12 Enclosure
2	C/W Standard ground studs on box and cover
3	W/O Standard door stiffener
4	W/O Inner panel
5	C/W Standard inner panel mounting struts
6	C/W Eyebolts
7	C/W Struts installed (Included)

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View


PACKING		
ITEM	QTY	DESCRIPTION
Cardboard sleeve	2	Top and Bottom
Cardboard strip	2	Between back of enclosure and inner panel
Plastic bag	1	To protect cover surface and inside gasket
Cardboard corner	4	To reinforced for the plastic strap tightening
Plastic strap - Black	2	To Squeeze 2 cardboard sleeve together
Packaging label	3	White label with PN
Plastic strap- Green	2	To secure the enclosure to the wood pallet
Wood Pallet	1	2" deeper and 3" larger than enclosure size

Qty	Part Number	Rev	Description
1	880INTI	2	880 INTI - Interlock Post Kit
1	9412DD726036FD	0	9412DD 72" x 60" Master Door
1	9412DD726036LD	0	9412DD 72" x 60" Slave Door
1	9412DD726036B	0	9412DD 72" x 60" x 36" Body
2	880EB14	2	Eye Bolt M14 (Pack of 2)
2	9412DD726036GP	0	9412DD Gland Plate
8	STK-Q-04050-10	8	M6 x 10mm Hexagon Socket Head Machine Screw with Nyseal
Parts List			


		Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm	
Customer Client		Date		Projection 	
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad		Date 10-Oct-19		Material Matière 12 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (2.5mm)	
Color Couleur Asa-61 Grey		Finish Fini Smooth		Description 9412DD 72" x 60" x 36" Assembly	
Part Number Numéro Pièce 9412DD726036		Rev. 0		Detail Rev. 2	

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




LEFT



FRONT




RIGHT



BOTTOM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




Tél: (450) 979-4373
 Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer Client	Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad	Date: 10-Oct-19
Material / Matière: 12 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (2.5mm)	
Color / Couleur: Asa-61 Grey	Finish / Fini: Smooth
Description: 9412DD 72" x 60" x 36" Body	Detail Rev.
Part Number / Numéro Pièce: 9412DD726036B	Rev. 1 0

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - TOP VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	44.911	31.911	Struts CR400 21.500" (Inside)
2	14.911	31.911	Struts CR400 21.500" (Inside)
3	44.911	31.911	STUDS M6 x 10mm (Inside)
4	37.161	31.911	STUDS M6 x 10mm (Inside)
5	52.661	31.911	STUDS M6 x 10mm (Inside)
6	14.911	31.911	STUDS M6 x 10mm (Inside)
7	7.161	31.911	STUDS M6 x 10mm (Inside)
8	22.661	31.911	STUDS M6 x 10mm (Inside)



	Description	Status	
	9412DD 72" x 60" x 36" Body	Released	
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	
	9412DD726036B	0	2 / 7


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - RIGHT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	34.411	11.286	GND STUD M6 x 16mm (Inside)
2	3.161	67.036	STUDS M6 x 10mm (Inside)
3	32.661	67.036	STUDS M6 x 10mm (Inside)
4	17.911	67.036	STUDS M6 x 10mm (Inside)
5	3.161	8.786	STUDS M6 x 10mm (Inside)
6	32.661	8.786	STUDS M6 x 10mm (Inside)
7	17.911	8.786	STUDS M6 x 10mm (Inside)
8	3.161	37.911	STUDS M6 x 10mm (Inside)
9	32.661	37.911	STUDS M6 x 10mm (Inside)
10	17.911	37.911	STUDS M6 x 10mm (Inside)



RIGHT

	Description	Status
	9412DD 72" x 60" x 36" Body	Released
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	9412DD726036B	0
		3
		7


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - BOTTOM VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	7.286	3.411	GP STUD M6 x 16mm (Inside)
2	16.536	3.411	GP STUD M6 x 16mm (Inside)
3	43.286	3.411	GP STUD M6 x 16mm (Inside)
4	52.536	3.411	GP STUD M6 x 16mm (Inside)



	Description	Status	
	9412DD 72" x 60" x 36" Body	Released	
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	
	9412DD726036B	0	4 / 7


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - LEFT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	34.411	11.286	GND STUD M6 x 16mm (Inside)
2	3.161	67.036	STUDS M6 x 10mm (Inside)
3	32.661	67.036	STUDS M6 x 10mm (Inside)
4	17.911	67.036	STUDS M6 x 10mm (Inside)
5	3.161	8.786	STUDS M6 x 10mm (Inside)
6	32.661	8.786	STUDS M6 x 10mm (Inside)
7	17.911	8.786	STUDS M6 x 10mm (Inside)
8	3.161	37.911	STUDS M6 x 10mm (Inside)
9	32.661	37.911	STUDS M6 x 10mm (Inside)
10	17.911	37.911	STUDS M6 x 10mm (Inside)




	Description	Status
	9412DD 72" x 60" x 36" Body	Released
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	9412DD726036B	0
		5
		7

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - CENTER VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	0.748	38.210	INTERLOCK STUD M6 x 16mm (Inside)
2	0.748	40.336	INTERLOCK STUD M6 x 16mm (Inside)
3	2.717	38.210	INTERLOCK STUD M6 x 16mm (Inside)
4	2.717	40.336	INTERLOCK STUD M6 x 16mm (Inside)




	Description	Status	
	9412DD 72" x 60" x 36" Body	Released	
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	
	9412DD726036B	0	6 7

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par




Isometric View



24	STK-Q-16030	0	Stud M6 x 10mm
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
6	STK-Q-52250-36	0	Sasco Strut S5 (35.500" Long)
4	STK-Q-16055	1	M6 x 18mm Stud (No Paint Cap Required)
1	STK-A-75454	3	Center Post - Sealing Block with Latch Assembly (Large)
1	9412DD726036CP-P	0	9412DD 72" Center Post Part
1	9412DD726036BT-P	0	9412DD 60" x 36" Bottom Part
1	9412DD726036T-P	0	9412DD 60" x 36" Top Part
1	9412DD726036RS-P	0	9412DD 72" x 60" Right Part
1	9412DD726036LS-P	0	9412DD 72" x 60" Left Part
1	9412DD726036B-P	0	9412DD 72" x 60" Back Part
2	CR400MS_21.5	0	Commercial Roll Mild Steel (21.5in long)
24	STK-Q-07220	1	M6 Nylon Insert Lock Nut
6	STK-Q-16080	0	Ground Stud M6 x 16mm


Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			



Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement
Max 3.0mm


Projection




Customer Client		Date
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 10-Oct-19
Material Matière 12 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (2.5mm)		
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description 9412DD 72" x 60" x 36" Body		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce		Rev. 2
9412DD726036B		0

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



TOP




BACK




BOTTOM




LEFT



FRONT





RIGHT



Isometric View



No.	Revisions	Date	By/Par

 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 10-Oct-19
Material Matière	12 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (2.5mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description 9412DD 72" x 60" Slave Door		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce	9412DD726036LD	Rev. 1 0 3

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	2.000	2.118	GND STUD M6 x 16mm (Inside)
2	14.375	63.180	LOCK 889 SCQ4-SL @ 90.0°
3	14.375	2.368	LOCK 889 SCQ4-SL @ 270.0°
4	26.750	61.430	LOCK 889 SCQ4-SL @ 0.0°
5	26.750	32.774	LOCK 889 SCQ4-SL @ 0.0°
6	26.750	4.118	LOCK 889 SCQ4-SL @ 0.0°
7	27.489	39.435	STUDS M6 x 18mm (Inside)
8	27.489	42.113	STUDS M6 x 18mm (Inside)




	Description	Status
	9412DD 72" x 60" Slave Door	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	9412DD726036LD	0
		2
		3

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par




Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement	
		Max 3.0mm Projection	
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad		Date 10-Oct-19	
Material Matière 12 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (2.5mm)			
Color Couleur Asa-61 Grey		Finish Fini Smooth	
Description 9412DD 72" x 60" Slave Door			Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce		Rev.	3
9412DD726036LD		0	3


2	STK-Q-16055	1	M6 x 18mm Stud (No Paint Cap Required)
1	9412DD726036DG	0	9412DD 72" x 60" Door Gasket
1	STK-Q-16080	0	Ground Stud M6 x 16mm
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
1	STK-S-00100	0	3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker
1	9412DD726036LD-P	0	9412DD 72" x 60" Slave Door Part
4	STK-K-09860	7	Cabinet Hinge with Captive Pins
5	STK-K-12580	0	9412 1/4 Turn Lock
Qty	Part Name	Rev	Description
Parts List			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



TOP




BACK




BOTTOM

0.000
0.835



LEFT

28.750



FRONT

0.000


65.549



RIGHT



0.000

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	Date
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 10-Oct-19
Material Matière	12 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (2.5mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description	Detail Rev.	
9412DD 72" x 60" Master Door		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	
9412DD726036FD	0	1 / 3

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	2.000	2.118	GND STUD M6 x 16mm (Inside)
2	26.750	4.118	LOCK 889 SCQ4-SL @ 180.0°
3	14.375	63.180	LOCK 889 SCQ4-SL @ 90.0°
4	14.375	2.368	LOCK 889 SCQ4-SL @ 270.0°
5	26.750	32.774	LOCK 889 SCQ4-SL @ 180.0°
6	26.750	61.430	LOCK 889 SCQ4-SL @ 180.0°
7	27.489	39.435	STUDS M6 x 18mm (Inside)
8	27.489	42.113	STUDS M6 x 18mm (Inside)




	Description		Status
	9412DD 72" x 60" Master Door		(NULL)
	Part Number Numéro Pièce		Rev.
	9412DD726036FD		0 / 2 / 3

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement	
		Max 3.0mm Projection 	
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad		Date 10-Oct-19	
Material Matière 12 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (2.5mm)			
Color Couleur Asa-61 Grey		Finish Fini Smooth	
Description 9412DD 72" x 60" Master Door			Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce		Rev.	3
9412DD726036FD		0	3

2	STK-Q-16055	1	M6 x 18mm Stud (No Paint Cap Required)
1	9412DD726036DG	0	9412DD 72" x 60" Door Gasket
1	STK-Q-16080	0	Ground Stud M6 x 16mm
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
1	9412DD726036FD-P	0	9412DD 72" x 60" Master Door Part
4	STK-K-09860	7	Cabinet Hinge with Captive Pins
5	STK-K-12580	0	9412 1/4 Turn Lock
Qty	Part Name	Rev	Description
Parts List			

All knockouts are actual size / Les disques défonçables sont grandeur réel
 All dimensions are before paint / Toutes les dimensions sont avant peinture

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM


Lifting angles are the flanges of RS and LS top

Struts for light secured with stud only (No weld)


Weld inside of struts with the enclosure corner on both ends

Struts secured with M6 x 10mm studs
 No stud: C_Depth < 12"
 2 studs: 12" ≤ C_Depth < 18"
 3 studs: C_Depth ≥ 18"

Full depth struts length



No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



Tél: (450) 979-4373
 Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
 Aplatissement
 Max 0.0mm
 Projection

Customer Client	Date	
Drawn By / Dessiné Par: PatrickD	Date	3/9/2020
Material / Matière	N/A	
Color / Couleur	N/A	Finish / Fini: N/A
Description	Detail Rev.	
9412DD Welding Detail		
Part Number / Numéro Pièce: 9412DD_WELDING_DETAIL	Rev. 0	1 / 1